



Landratsamt Deggendorf

# Afrikanischen Schweinepest „ASP“

## Maßnahmen bei Feststellung des Erregers

---

VETERINÄRAMT DEGGENDORF

# Folgen bei Feststellung des Erregers - Wildschwein -

---

Einrichtung eines gefährdeten Bezirkes für **mindestens 12 Monate**

- **Mindestradius ca. 15 km**

- **Festlegung risikobasiert**

**und**

Einrichtung einer Pufferzone


- **Mindestradius ca. 15 km zusätzlich**



# Positives Wildschwein im Gebiet Moos

Gefährdeter  
Bezirk, 15 km

Pufferzone,  
30km



# Folgen bei Feststellung des Erregers - Wildschwein -

---

Im **gefährdeten Bezirk** gilt:

- Jagdverbot mindestens 21 Tage
- Fallwildsuche / -meldung
- Probennahme
- Einrichtung von Sammelstellen zur unschädlichen Beseitigung von Kadavern
- Verbot der Freilauf- und Auslaufhaltung von Hausschweinen
- Verbot der Verfütterung von Grünfütter
- Leinenpflicht für Hunde (Ausnahmen für jagdlich geführte Hunde möglich)



# Folgen bei Feststellung des Erregers - Wildschwein -

---

In der **Pufferzone** gilt:

- Reduzierung der Wildschweinepopulation (<90%) durch geeignete Jagdmethoden (ggfs. mit Ausnahmegenehmigung)
- Anordnung zur Bergung / Sammlung / Probennahme Wildschweine
- Kontrolle der Freiland – und Auslaufhaltung (Biosicherheit)
- Verbot der Verfütterung von Grünfütter aus dem gefährdeten Bezirk
- Leinenpflicht für Hunde (Ausnahmen für jagdlich geführte Hunde möglich)



# Folgen im „gefährdeten Bezirk“ für Hausschweinehalter

**Schweine dürfen weder in einen noch aus  
einem  
Betrieb im gefährdeten Bezirk verbracht  
werden**

**Ausnahmen nur mit Genehmigung und  
strikten Auflagen**



# Folgen „Pufferzone“ für Hausschweinehalter

---

- **Nationale Verbringen nicht beschränkt**
- **Verbringen in andere EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahmegenehmigung**
- **Zusätzliche Biosicherheitsmaßnahmen**
- **Gesundheitsbescheinigung mit Zusatz**
- **Export in Drittländer ?**



# Aufhebung der Sperrmaßnahmen

---

## Gefährdeter Bezirk:

- Einrichtung für mindestens 12 Monate
- Tilgungsplan (→ BayStMUV → BMEL)
- Aufhebung frühestens 6 Monate nach dem letzten Nachweis von ASP bei Wildschweinen
- mindestens 12 weitere Monate Maßnahmen für Jäger wie z.B. Kennzeichnung / Probennahme / unschädliche Beseitigung Aufbruch und tote Wildschweine .....

